



PASSION FOR FIRE
UK/CZ GAS/PLYN 2017





passion for fire/vášeň pro oheň



Bart Goovaerts

At M-design, fire has always been the basic principle for every design. We have chosen plain and straight lines to highlight the dancing flames. Allow yourself to be seduced by the warmth and strength of the fire, which is controlled by state-of-the-art technology to guarantee you comfort. Feel free to ask for advice. We feel at home in every type of interior. Ready for the initiation?

Firma M-design vždy hleděla především na základní principy pro každý moderní design. Vybrali jsme si jít cestou čistých linií, protože jedině tak perfektně vynikne oheň i síla a krása čistých plamenů. Odměňte se a nechte se hýčkat pohledem do nich, nechte se svést jejich teplem i silou. Náš umělecký technologický institut Vám zaručí maximální spokojenost. Jde nám především o to, abyste se cítili dobře. Jste připravení?



closed gas stoves/ uzavřené plynové krby

ECO **SWITCH**

ECO **WAVE**

Luna Diamond

06 sided stove
rovné

24 double-sided
průhledové

36 corner model
rohové

48 room divider
3-stranné sklo

True Vision

54 sided stove
rovné

60 double-sided
průhledové

Interra

67



Who doesn't love beautiful, dancing flames that can be adjusted, making it possible to reduce consumption by up to 50%? All our gas fireplaces are now automatically fitted with the Eco Wave, which regulates the flames' rhythm and height. The feeling of a real fire is increased even more as the flames' appearance changes, while using even less gas. Eco Wave ensures an ideal balance between cosiness, performance and gas consumption.

Kdo nemiluje krásné, tančící plameny, které mohou být upravené tak, že sníží spotřebu až o 50%? Všechny naše plynové krbové vložky jsou nyní vybaveny funkcí Eco Wave, která umožňuje upravovat rytmus a výšku plamenů. Tato možnost zvyšuje Váš pocit, že oheň je skutečný, hlavně díky tomu, že plameny mohou v průběhu hoření měnit svůj vzhled. Funkce Eco Wave Vám zajišťuje ideální rovnováhu mezi Vaší pohodou, pohledem do hořících plamenů a spotřebou.



With larger fireplaces the Eco Switch provides extra options because you can turn one or two burners off if it gets too hot without making things less cosy. If, after a few hours, too much heat is being produced you can reduce the temperature by switching off a burner without the beautiful flame disappearing.

U větších krbových vložek nabízíme funkci Eco Switch, která zajišťuje možnost navíc - můžete vypnout jeden nebo dva hořáky naráz pro snížení tepla bez ztráty pohodlí. Pokud máte krbovou vložku v chodu pár hodin a máte již příjemné požadované teplo, můžete teplotu redukovat pomocí vypnutí hořáku, aniž byste přišli o pohled do hořících plamenů.

Smartphone apps / Aplikace pro Váš smartphone

All our fireplaces are fitted with reliable technology. But those who want to control their fire themselves can go a step further and opt for a personal investment: an app on your iPhone, iPad or Android. With the app you can determine the height and rhythm of the flames and choose your own level of cosiness and consumption. This is not only extremely practical, you also avoid having yet another remote control in your house. The fireplace can be operated by a number of smartphones or Ipads at the same time and it is possible to operate more than one fireplace in the house with one smartphone.

Všechny naše krbové vložky jsou vybaveny spolehlivou technologií. Nyní ale můžete udělat krok navíc - ovládat svoji krbovou vložku pomocí aplikace ve Vašem iPhonu, iPadu či Androidu. Díky této aplikaci můžete pomocí svého smartphonu ovládat výšku a rytmus plamenů a vybrat si z několika úrovní možností spotřeby. Tato možnost není pouze praktická, ale umožňuje Vám jednoduché ovládání pouze za pomoci smartphonu. Aplikaci můžete používat z více smartphonů naráz a je možné ovládat více krbových vložek ve Vašem domě pomocí jednoho smartphonu.



closed gas stoves uzavřené plynové krby

The innovative M-Design appliances are really a sensational range of gas appliances. Through years of research, our designers managed to achieve the optimum combustion technique, call it the perfect match of convenience and design. For you as a critical consumer this means that you can choose from an extensive line of design fireplaces that let you enjoy the magical view on the flames in every season. M-Design: your ideal partner when it comes to your fireplace!

Firma M-design nabízí opravdu širokou škálu inovativních krbových vložek na plyn. Během dlouhých let výzkumu našli naši designéři ideální souznění mezi optimální spalovací technologií, funkčností a designem. Pro Vás jako pro našeho vyjímečného zákazníka to znamená, že Vám nabízíme opravdu prvotřídní a kvalitní produkty, které Vás nechají sledovat a těšit se z krásných hřejivých plamenů.

M-design: Váš ideální partner co se týče krbů!

Luna Diamond

sided stove / rovné

		page/strana
Luna 700 H Diamond		6-7
Luna 1000 H Diamond		8-9
Luna 1150 H Diamond		10-11
Luna 1300 H Diamond		12-13
Luna 1600 H Diamond		14-15
Luna 1900 H Diamond		16-17
Luna 550 V Diamond		18-19
Luna 850 V Diamond		20-21
Luna 1150 V Diamond		22-23

double-sided / průhledové

Luna 1000 DH Diamond		24-25
Luna 1150 DH Diamond		26-27
Luna 1300 DH Diamond		28-29
Luna 1600 DH Diamond		30-31
Luna 550 DV Diamond		32-33
Luna 850 DV Diamond		34-35


corner model / rohové

Luna 1000 H CL/CR Diamond		36-37
Luna 1300 H CL/CR Diamond		38-39
Luna 1600 H CL/CR Diamond		40-41
Luna 1000 H DC Diamond		42-43
Luna 1300 H DC Diamond		44-45
Luna 1600 H DC Diamond		46-47

room divider / 3-stranné

Luna 1000 RD Diamond		48-49
Luna 1300 RD Diamond		50-51
Interra 60 / 68 / 74		53-54

Luna 700 H Diamond



ECO WAVE


capacity/výkon	*2 - 5 KW
efficiency/účinnost	86 %
weight/hmotnost	100 kg
finished size/rozměr skla	623 x 406 mm
smoke conduit/průměr kouřovodu	Ø 200/130 mm

or Ø150/100 see manual / oder Ø150/100 siehe Anleitung
 * min. if Eco-Wave is enabled / min. wenn der Eco-Wave aktiviert ist





Luna 1000 H Diamond



ECO WAVE


capacity/výkon	*2 - 7 KW
efficiency/účinnost	86,8 %
weight/hmotnost	120 kg
finished size/rozměr skla	923 x 406 mm
smoke conduit/průměr kouřovodu	Ø 200/130 mm

or Ø150/100 see manual / oder Ø150/100 siehe Anleitung
 * min. if Eco-Wave is enabled / min. wenn der Eco-Wave aktiviert ist





Luna 1150 H Diamond



ECO WAVE




capacity/výkon	*2 - 8,5 KW
efficiency/účinnost	86,2 %
weight/hmotnost	130 kg
finished size/rozměr skla	1073 x 406 mm
smoke conduit/průměr kouřovodu	Ø 200/130 mm

or Ø150/100 see manual / oder Ø150/100 siehe Anleitung
 * min. if Eco-Wave is enabled / min. wenn der Eco-Wave aktiviert ist



Luna 1300 H Diamond



ECO WAVE **ECO SWITCH**
(voliteľné)

capacity/výkon	*3 - 9,7 KW
efficiency/účinnosť	87 %
weight/hmotnosť	140 kg
finished size/rozměr skla	1223 x 406 mm
smoke conduit/průměr kouřovodu	Ø 200/130 mm


or Ø150/100 see manual / oder Ø150/100 siehe Anleitung

* min. if Eco-Wave and Eco-Switch are enabled / min. wenn der Eco-Wave und Eco-Switch aktiviert sind





Luna 1600 H Diamond



ECO WAVE ECO SWITCH


capacity/výkon	*3 - 11,9 KW
efficiency/účinnost	85,2 %
weight/hmotnost	170 kg
finished size/rozměr skla	1523 x 406 mm
smoke conduit/průměr kouřovodu	Ø 200/130 mm

or Ø150/100 see manual / oder Ø150/100 siehe Anleitung

* min. if Eco-Wave and Eco-Switch are enabled / min. wenn der Eco-Wave und Eco-Switch aktiviert sind



Luna 1900 H Diamond



ECO WAVE ECO SWITCH

capacity/výkon	*4 - 13,8 KW
efficiency/účinnost	83 %
weight/hmotnost	190 kg
finished size/rozměr skla	1823 x 406 mm
smoke conduit/průměr kouřovodu	Ø 200/130 mm


or Ø150/100 see manual / oder Ø150/100 siehe Anleitung

* min. if Eco-Wave and Eco-Switch are enabled / min. wenn der Eco-Wave und Eco-Switch aktiviert sind





Luna 550 V Diamond



ECO WAVE


capacity/výkon	*2 - 6,5 KW
efficiency/účinnost	87 %
weight/hmotnost	120 kg
finished size/rozměr skla	906 x 473 mm
smoke conduit/průměr kouřovodu	Ø 200/130 mm

or Ø150/100 see manual / oder Ø150/100 siehe Anleitung
 * min. if Eco-Wave is enabled / min. wenn der Eco-Wave aktiviert ist





Luna 850 V Diamond



ECO WAVE ECO SWITCH


capacity/výkon	*3 - 9,7 KW
efficiency/účinnost	87,1 %
weight/hmotnost	145 kg
finished size/rozměr skla	773 x 666 mm
smoke conduit/průměr kouřovodu	Ø 200/130 mm

or Ø150/100 see manual / oder Ø150/100 siehe Anleitung

* min. if Eco-Wave and Eco-Switch are enabled / min. wenn der Eco-Wave und Eco-Switch aktiviert sind



Luna 1150 V Diamond



ECO WAVE ECO SWITCH


capacity/výkon	*3 - 12 KW
efficiency/účinnost	85 %
weight/hmotnost	170 kg
finished size/rozměr skla	1073 x 706 mm
smoke conduit/průměr kouřovodu	Ø 200/130 mm

or Ø150/100 see manual / oder Ø150/100 siehe Anleitung

* min. if Eco-Wave and Eco-Switch are enabled / min. wenn der Eco-Wave und Eco-Switch aktiviert sind



Luna 1000 DH Diamond



ECO WAVE


capacity/výkon	*2 - 7 KW
efficiency/účinnost	86,6 %
weight/hmotnost	120 kg
finished size/rozměr skla	923 x 406 mm
smoke conduit/průměr kouřovodu	Ø 200/130 mm

or Ø150/100 see manual / oder Ø150/100 siehe Anleitung
 * min. if Eco-Wave is enabled / min. wenn der Eco-Wave aktiviert ist





Luna 1150 DH Diamond



ECO WAVE


capacity/výkon	*2 - 8,5 KW
efficiency/účinnost	85,4 %
weight/hmotnost	130 kg
finished size/rozměr skla	1073 x 406 mm
smoke conduit/průměr kouřovodu	Ø 200/130 mm

or Ø150/100 see manual / oder Ø150/100 siehe Anleitung
* min. if Eco-Wave is enabled / min. wenn der Eco-Wave aktiviert ist





Luna 1300 DH Diamond



ECO WAVE ECO SWITCH

capacity/výkon	*3 - 9,7 KW
efficiency/účinnost	86,5 %
weight/hmotnost	140 kg
finished size/rozměr skla	1223 x 406 mm
smoke conduit/průměr kouřovodu	Ø 200/130 mm


or Ø150/100 see manual / oder Ø150/100 siehe Anleitung

* min. if Eco-Wave and Eco-Switch are enabled / min. wenn der Eco-Wave und Eco-Switch aktiviert sind





Luna 1600 DH Diamond



ECO WAVE ECO SWITCH

capacity/výkon	*3 - 11,5 KW
efficiency/účinnost	85,1 %
weight/hmotnost	170 kg
finished size/rozměr skla	1523 x 406 mm
smoke conduit/průměr kouřovodu	Ø 200/130 mm


or Ø150/100 see manual / oder Ø150/100 siehe Anleitung

* min. if Eco-Wave and Eco-Switch are enabled / min. wenn der Eco-Wave und Eco-Switch aktiviert sind





Luna 550 DV Diamond



ECO WAVE


capacity/výkon	*2 - 6,5 KW
efficiency/účinnost	87 %
weight/hmotnost	125 kg
finished size/rozměr skla	906x473 mm
smoke conduit/průměr kouřovodu	Ø 200/130 mm

or Ø150/100 see manual / oder Ø150/100 siehe Anleitung
 * min. if Eco-Wave is enabled / min. wenn der Eco-Wave aktiviert ist





Luna 850 DV Diamond



ECO WAVE **ECO SWITCH**
(s keramickým dřívím)


capacity/výkon	*3 - 9,5 KW
efficiency/účinnost	86,6 %
weight/hmotnost	145 kg
finished size/rozměr skla	773 x 666mm

or Ø150/100 see manual / oder Ø150/100 siehe Anleitung
* min. if Eco-Wave and Eco-Switch are enabled / min. wenn der Eco-Wave und Eco-Switch aktiviert sind





Luna 1000 CL/CR Diamond



ECO WAVE


capacity/výkon	*2 - 7 KW
efficiency/účinnost	86,6 %
weight/hmotnost	120 kg
finished size/rozměr skla	904 x 406 mm
smoke conduit/průměr kouřovodu	$\varnothing 200/130$ mm

or $\varnothing 150/100$ see manual / oder $\varnothing 150/100$ siehe Anleitung
 * min. if Eco-Wave is enabled / min. wenn der Eco-Wave aktiviert ist





Luna 1300 CL/CR Diamond



Plan = CR

ECO WAVE **ECO SWITCH**
(voliteľné)

capacity/výkon	*3 - 9,5 KW
efficiency/účinnosť	86,7 %
weight/hmotnosť	130 kg
finished size/rozměr skla	1204 x 406 mm
smoke conduit/průměr kouřovodu	Ø 200/130 mm


or Ø150/100 see manual / oder Ø150/100 siehe Anleitung

* min. if Eco-Wave and Eco-Switch are enabled / min. wenn der Eco-Wave und Eco-Switch aktiviert sind





Luna 1600 CL/CR Diamond



Plan = CR

ECO WAVE ECO SWITCH

capacity/výkon	*3 - 10,5 KW
efficiency/účinnost	85,2 %
weight/hmotnost	140 kg
finished size/rozměr skla	1540 x 406 mm
smoke conduit/průměr kouřovodu	Ø 200/130 mm


or Ø150/100 see manual / oder Ø150/100 siehe Anleitung

* min. if Eco-Wave and Eco-Switch are enabled / min. wenn der Eco-Wave und Eco-Switch aktiviert sind





Luna 1000 DC Diamond



ECO WAVE


capacity/výkon	*2 - 7 KW
efficiency/účinnost	85,2 %
weight/hmotnost	110 kg
finished size/rozměr skla	906 x 406 mm
smoke conduit/průměr kouřovodu	Ø 200/130 mm

or Ø150/100 see manual / oder Ø150/100 siehe Anleitung
 * min. if Eco-Wave is enabled / min. wenn der Eco-Wave aktiviert ist





Luna 1300 DC Diamond



ECO WAVE **ECO SWITCH**
(volitelné)

capacity/výkon	*3 - 9,3 KW
efficiency/účinnost	86,8 %
weight/hmotnost	120 kg
finished size/rozměr skla	1206 x 406 mm
smoke conduit/průměr kouřovodu	Ø 200/130 mm


or Ø150/100 see manual / oder Ø150/100 siehe Anleitung

* min. if Eco-Wave and Eco-Switch are enabled / min. wenn der Eco-Wave und Eco-Switch aktiviert sind





Luna 1600 DC Diamond




ECO WAVE ECO SWITCH

capacity/výkon	*3 - 11 KW
efficiency/účinnost	85,7 %
weight/hmotnost	150 kg
finished size/rozměr skla	1506 x 406 mm
smoke conduit/průměr kouřovodu	Ø 200/130 mm

or Ø150/100 see manual / oder Ø150/100 siehe Anleitung

* min. if Eco-Wave and Eco-Switch are enabled / min. wenn der Eco-Wave und Eco-Switch aktiviert sind





capacity/výkon	*2 - 7 KW
efficiency/účinnost	82 %
weight/hmotnost	110 kg
finished size/rozměr skla	904 x 415 x 406 mm
smoke conduit/průměr kouřovodu	Ø 200/130 mm

* min. if Eco-Wave is enabled / min. wenn der Eco-Wave aktiviert ist











ANTI-REFLECTIVE GLASS
ANTIREFLEXNÍ SKLO

3D BURNER
3D HOŘÁK

SAVE ON YOUR GAS
ŠETŘÍ SPOTŘEBU PLYNU

CHOOSE ONE OR MORE BURNERS
VYBERTE SI JEDEN NEBO VÍCE HOŘÁKŮ

ECO WAVE
ECO SWITCH

OPTION



IOS and ANDROID OPERATION with Gateway
IOS a ANDROID OPERACE s Gateway

TRUE VISION

sided stoves / rovné

page/strana


True Vision 550V	■	54-55
True Vision 850V	■	54-55
True Vision 1150V	■	56-57
True Vision 1300V	■	58-59

corner model / rohové


True Vision 650 DC	■	60-61
True Vision 850 DC	■	60-61
True Vision 1050 DC	■	62-63
True Vision 850 CL/CR	■ ■	64-65
True Vision 1050 CL/CR	■ ■	64-65

True Vision 550V

True Vision 850V



ECO WAVE ECO SWITCH



ECO WAVE ECO SWITCH

capacity/výkon	*2 - 7,5 KW
efficiency/účinnost	82 %
weight/hmotnost	120 kg
smoke conduit/průměr kouřovodu	Ø 130/200 mm

or Ø150/100 see manual / oder Ø150/100 siehe Anleitung
 * min. if Eco-Wave and Eco-Switch are enabled / min. wenn der Eco-Wave und Eco-Switch aktiviert sind


capacity/výkon	*3 - 11 KW
efficiency/účinnost	81 %
weight/hmotnost	145 kg
smoke conduit/průměr kouřovodu	Ø 130/200 mm

or Ø150/100 see manual / oder Ø150/100 siehe Anleitung
 * min. if Eco-Wave and Eco-Switch are enabled / min. wenn der Eco-Wave und Eco-Switch aktiviert sind





True Vision 1150V



ECO WAVE ECO SWITCH

capacity/výkon	*4 - 13,5 KW
efficiency/účinnost	79 %
weight/hmotnost	170 kg
smoke conduit/průměr kouřovodu	Ø 130/200 mm


or Ø150/100 see manual / oder Ø150/100 siehe Anleitung

* min. if Eco-Wave and Eco-Switch are enabled / min. wenn der Eco-Wave und Eco-Switch aktiviert sind





True Vision 1300V



ECO WAVE ECO SWITCH



capacity/výkon	*5 - 16 KW
efficiency/účinnost	76 %
weight/hmotnost	210 kg
smoke conduit/průměr kouřovodu	Ø 150/200 mm

* min. if Eco-Wave and Eco-Switch are enabled / min. wenn der Eco-Wave und Eco-Switch aktiviert sind







True Vision 650DC



DETAIL A

ECO WAVE ECO SWITCH

True Vision 850DC



DETAIL A

ECO WAVE ECO SWITCH

capacity/výkon	*2 - 8 KW
efficiency/účinnost	82 %
weight/hmotnost	125 kg
smoke conduit/průměr kouřovodu	Ø 130/200 mm


or Ø150/100 see manual / oder Ø150/100 siehe Anleitung

* min. if Eco-Wave and Eco-Switch are enabled / min. wenn der Eco-Wave und Eco-Switch aktiviert sind

capacity/výkon	*3 - 11 KW
efficiency/účinnost	79 %
weight/hmotnost	145 kg
smoke conduit/průměr kouřovodu	Ø 130/200 mm


or Ø150/100 see manual / oder Ø150/100 siehe Anleitung

* min. if Eco-Wave and Eco-Switch are enabled / min. wenn der Eco-Wave und Eco-Switch aktiviert sind





True Vision 1050DC



ECO WAVE ECO SWITCH



capacity/výkon *4 - 13,5 KW
 efficiency/účinnost 78 %
 weight/hmotnost 165 kg
 smoke conduit/průměr kouřovodu Ø 130/200 mm


or Ø150/100 see manual / oder Ø150/100 siehe Anleitung

* min. if Eco-Wave and Eco-Switch are enabled / min. wenn der Eco-Wave und Eco-Switch aktiviert sind




True Vision 850 CL/CR

True Vision 1050 CL/CR



ECO WAVE ECO SWITCH

Plan = CR



ECO WAVE ECO SWITCH

Plan = CR

capacity/výkon *3 - 11 KW
 efficiency/účinnost 79 %
 weight/hmotnost 149 kg
 smoke conduit/průměr kouřovodu Ø 130/200 mm

or Ø150/100 see manual / oder Ø150/100 siehe Anleitung

* min. if Eco-Wave and Eco-Switch are enabled / min. wenn der Eco-Wave und Eco-Switch aktiviert sind

capacity/výkon *4 - 13,5 KW
 efficiency/účinnost 78 %
 weight/hmotnost 152 kg
 smoke conduit/průměr kouřovodu Ø 130/200 mm

or Ø150/100 see manual / oder Ø150/100 siehe Anleitung

* min. if Eco-Wave and Eco-Switch are enabled / min. wenn der Eco-Wave und Eco-Switch aktiviert sind


Notes Poznámky



PASSION FOR FIRE

Interra

available for open or closed combustion/dostupná pro otevřené i uzavřené spalování



*Nearbox version - nearbox verze

ECO WAVE


Nearbox version - nearbox verze

	A	B	C	D
Interra 60	600	478	497,5	363
Interra 68	680	558	547,5	413
Interra 74	745	623	597,5	463



Underbox version – underbox verze

	A	B	C	D
Interra 60	600	478	567,5	433
Interra 68	680	558	617,5	483
Interra 74	745	623	667,5	533



*Underbox version - underbox verze

ECO WAVE

Interra 60

capacity/výkon	*1,2 - 4,6 kw
efficiency/účinnost	86,2%
weight/hmotnost	75 kg
smoke conduit/průměr kouřovodu Ø 100/150 - 100 mm	

* min. if Eco-Wave is enabled / min. wenn der Eco-Wave aktiviert ist

Interra 68

capacity/výkon	*2 - 5,2 kw
efficiency/účinnost	88,7%
weight/hmotnost	87 kg
smoke conduit/průměr kouřovodu Ø 100/150 - 100mm	

* min. if Eco-Wave is enabled / min. wenn der Eco-Wave aktiviert ist

Interra 74


capacity/výkon	*3 - 7 kw
efficiency/účinnost	87,5%
weight/hmotnost	102kg
smoke conduit/průměr kouřovodu Ø 100/150 - 100 mm	

* min. if Eco-Wave is enabled / min. wenn der Eco-Wave aktiviert ist




Nearbox

External gasbattery/Externí plynová baterie



Underbox

Gasbattery under the appliance/ Plynová baterie je umístěna pod spotřebičem






QUALITE • KVALITEIT • QUALITE
8
LITTE • KWALITEIT • QUALITE

Frames Rámy

Luna Diamond and/a True Vision


Sided and double-sided models / Rovné a průhledové modely



INTERIOR FRAME

VNITŘNÍ RÁM 3,5 cm

3 sides / 3 stranný




INTERIOR FRAME

VNITŘNÍ RÁM 7 cm

3 sides / 3 stranný

4 sides / 4stranný



INTERIOR FRAME

VNITŘNÍ RÁM 10 cm

3 sides / 3 stranný

4 sides / 4stranný

The units come standard with an underframe of 3.5 cm.

Krbové vložky jsou standardně dodávány se spodním rámem 3,5 cm.

Luna Diamond and/a True Vision


Corner and double corner models /
Rohové a dvourohové modely



INTERIOR FRAME

VNITŘNÍ RÁM 3,5 cm


3 sides / 3 stranný



INTERIOR FRAME

VNITŘNÍ RÁM 7 cm

4 sides / 4 stranný



INTERIOR FRAME

VNITŘNÍ RÁM 10 cm

4 sides / 4stranný


The units come standard with an underframe of 3.5 cm.

Krbové vložky jsou standardně dodávány se spodním rámem 3,5 cm.

Advantages Luna Diamond / True Vision

Výhody krbových vložek Luna Diamond/True Vision


Interra with nearbox / nearbox



FINISHING FRAME / UKONČOVACÍ RÁM 2cm

3 sided / 3stranný

4 sided / 4stranný



FINISHING FRAME / UKONČOVACÍ RÁM 4cm

3 sided / 3stranný

4 sided / 4stranný

- 1 Easy cleaning of the window. This tilts at an angle of 45°.
Snadné čištění skla pod úhlem 45°.




- 2 Multiple placement options. Fireplaces cannot be installed with a horizontal pipe of more than 10 m (see installation manual).
Mnoho možností umístění. Krbové vložky nesmí být instalovány s horizontální rourou delší než 10m (viz manuál).
- 3 The Appliances are standard delivered as with a remote control.
Všechny krbové vložky jsou dodávány s dálkovým ovladačem.
- 4 Convection.
Konvekce.
- 5 Construction made of 3 mm Corten steel.
Konstrukce vyrobena z 3mm silné cortenové oceli.
- 6 Standard delivered with legs.
Standardně dodáváno se stavitelnými nožkami.

**Technical pictures/
Technické obrázky**




wall lead-through
vývod přes stěnu



**roof lead-through with
bend**
vývod přes střechu



**roof lead-through for
veranda**
vývod přes střechu



**connection to existing
chimney**
napojení přes existující
komín

Options

Možnosti



Diamond
Diamanty



Sapphire
Safiry



Large white pebbles
Velké bílé oblázky



Small white pebbles
Malé bílé kamínky



Wood logs
Keramické dříví



Remote control
Dálkový ovladač

Large wood logs
Velká polena



Grey Stone
Šedý kamínky



Terracota light pebbles
Světlá terracota kamínky



Terracota dark pebbles
Tmavá terracota kamínky



Black glass rear wall
Zadní strana černé sklo



Metal rear wall
Zadní strana kovová

8-year warranty on the general structure
2 years warranty on internal moving parts
No warranty on glass

8-letá záruka na základní strukturu krbové vložky
2 roky záruka na vnitřní vyjímatelné části
Bez záruky na sklo



PASSION FOR FIRE

Extra

Design convection outlets / Designové výfukové mřížky

Finishing dimensions / konečný rozměr	250 x 200 mm
Installation size / instalační rozměr	230 x 180 mm ¹
Finishing dimensions / konečný rozměr	1223 x 82 mm
Installation size / instalační rozměr	1200 x 64 mm ²
Finishing dimensions / konečný rozměr	420 x 82 mm
Installation size / instalační rozměr	407 x 67 mm ³


Suction grille / Nasávací mřížky

Finishing dimensions / konečný rozměr	200 x 200 mm
Installation size / instalační rozměr	176 x 181 mm ⁴

General accessories / Příslušenství

Bio-Clean M-design /Bio čistič skla

Paint black&anthracite / Barva černá&antracit



Grill colour range Barvy

white
bílá



gray
šedá



alu
alu



black
černá



Notes Poznámky



PASSION FOR FIRE

Notes Poznámky



PASSION FOR FIRE

Even though we use every means available to offer you the best service, we are not free of human or mechanical mistakes. It is possible that certain information is outdated, since we keep on optimizing our products. This means that certain products can differ from the illustrations in this catalogue. M-Design has the right to change prices and models without prior notice and denies any responsibility from judicial proceeding based on this catalogue.

Přestože děláme vše pro to, abychom Vám zajistili ten nejlepší servis, nejsme zodpovědni za mechanické poškození Vašeho krbu způsobené špatným zacházením. Neustále naše výrobky zlepšujeme a posouváme dopředu, ale aby Vám výrobek dlouho a plnohodnotně sloužil, musíte se k němu tak chovat. Některé obrázky v katalogu se mohou od cílového výrobku lehce lišit. M-design nenes zodpovědnost za tyto chyby v tisku nebo vyobrazení. Taktéž neneseme zodpovědnost za náhlé změny modelů či cen. Vždy se informujte u Vašeho dodavatele.





PASSION FOR FIRE

Váš dodavatel:
KRBEX s.r.o.
Vlčnov 15, Chrudim 1
53701
e-mail: krbex@krbex.cz
web: www.krbex.cz



WWW.M-DESIGN.BE

